



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	001044-TSE-09/01
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	23.05.2005
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	09.07.2018
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	ÇİMBETON HAZIR BETON VE PREFABRİKE YAPI ELEMANLARI SAN. VE TİC.A.Ş.
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	KEMALPAŞA CAD. NO:19 İŞİKKENT İZMİR/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	ÇİMBETON HAZIR BETON VE PREFABRİKE YAPI ELEMANLARI SAN. VE TİC.A.Ş.
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	İSMETPAŞA MAH. REİS DERE YOLU ALAÇATI-ÇEŞME (1484) İZMİR / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	14.31.35/1484
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	ÇİMBETON
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 206 / Beton - Özellik, performans, imalât ve uygunluk / 13.02.2014 – TS 13515 / TS EN 206'nın uygulamasına yönelik tamamlayıcı standard / 18.06.2014



BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

- 1- Çevresel Etki Sınıfı: – Basınç Dayanım Sınıfı: C 8/10; Kivam Sınıfı: S3; DEn Çok: 22 mm.; Klorür İçeriği Sınıfı: Cl 0,20;
Yoğunluk: Normal Ağırlıklı Beton; Tasarlanmış Hazır Beton; Yangına Tepki Sınıfı A1
- 2- Çevresel Etki Sınıfı: X0; Basınç Dayanım Sınıfı: C 12/15; Kivam Sınıfı: S3; DEn Çok: 22 mm.; Klorür İçeriği Sınıfı: Cl 0,20;
Yoğunluk: Normal Ağırlıklı Beton; Tasarlanmış Hazır Beton; Yangına Tepki Sınıfı A1
- 3- Çevresel Etki Sınıfı: X0; Basınç Dayanım Sınıfı: C 16/20; Kivam Sınıfı: S3; DEn Çok: 22 mm.; Klorür İçeriği Sınıfı: Cl 0,20;
Yoğunluk: Normal Ağırlıklı Beton; Tasarlanmış Hazır Beton; Yangına Tepki Sınıfı A1
- 4- Çevresel Etki Sınıfı: XC1; Basınç Dayanım Sınıfı: C 20/25; Kivam Sınıfı: S3; DEn Çok: 22 mm.; Klorür İçeriği Sınıfı: Cl 0,20;
Yoğunluk: Normal Ağırlıklı Beton; Tasarlanmış Hazır Beton; Yangına Tepki Sınıfı A1
- 5- Çevresel Etki Sınıfı: XC2; Basınç Dayanım Sınıfı: C 25/30; Kivam Sınıfı: S3; DEn Çok: 22 mm.; Klorür İçeriği Sınıfı: Cl 0,20;



11272017

AHMET NAMLI
İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge hiç bir surette tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopya ve silinti yapılamaz.
*TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 8780/1 sokak No 5 Çiğli / İZMİR * Tel: 0232 376 24 25(3H) * Faks: 0 232 445 42 32
*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI, Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17
e-posta: bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARLARINA UYGUNLUK BELGESİ EKİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS APPENDIX

BELGE KAPSAMI (001044-TSE-09/01 nolu belge devamı) : ÇİMBETON HAZIR BETON VE PREFABRİKE YAPI ELEMANLARI SAN. VE TİC.A.Ş.
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 206 / Beton - Özellik, performans, imalat ve uygunluk / 13.02.2014 – TS 13515 / TS EN 206'nın uygulamasına yönelik tamamlayıcı standard / 18.06.2014

Yoğunluk: Normal Ağırlıklı Beton; Tasarlanmış Hazır Beton; Yangına Tepki Sınıfı A1

6- Çevresel Etki Sınıfı: XC2; Basınç Dayanım Sınıfı: C 25/30; Kıvam Sınıfı: S4; DE_n Çok: 22 mm.; Klorür İçeriği Sınıfı: Cl 0,20; Yoğunluk: Normal Ağırlıklı Beton; Tasarlanmış Hazır Beton; Yangına Tepki Sınıfı A1

7- Çevresel Etki Sınıfı: XC3; Basınç Dayanım Sınıfı: C 30/37; Kıvam Sınıfı: S3; DE_n Çok: 22 mm.; Klorür İçeriği Sınıfı: Cl 0,20; Yoğunluk: Normal Ağırlıklı Beton; Tasarlanmış Hazır Beton; Yangına Tepki Sınıfı A1

8- Çevresel Etki Sınıfı: XC3; Basınç Dayanım Sınıfı: C 30/37; Kıvam Sınıfı: S4; DE_n Çok: 22 mm.; Klorür İçeriği Sınıfı: Cl 0,20; Yoğunluk: Normal Ağırlıklı Beton; Tasarlanmış Hazır Beton; Yangına Tepki Sınıfı A1

9- Çevresel Etki Sınıfı: XC4; Basınç Dayanım Sınıfı: C 30/37; Kıvam Sınıfı: S5; DE_n Çok: 16 mm.; Klorür İçeriği Sınıfı: Cl 0,20; Yoğunluk: Normal Ağırlıklı Beton; Tasarlanmış Hazır Beton; Yangına Tepki Sınıfı A1

10- Çevresel Etki Sınıfı: XS3; Basınç Dayanım Sınıfı: C 35/45; Kıvam Sınıfı: S4; DE_n Çok: 22 mm.; Klorür İçeriği Sınıfı: Cl 0,20; Yoğunluk: Normal Ağırlıklı Beton; Tasarlanmış Hazır Beton; Yangına Tepki Sınıfı A1

11- Çevresel Etki Sınıfı: XS3; Basınç Dayanım Sınıfı: C 35/45; Kıvam Sınıfı: S5; DE_n Çok: 16 mm.; Klorür İçeriği Sınıfı: Cl 0,20; Yoğunluk: Normal Ağırlıklı Beton; Tasarlanmış Hazır Beton; Yangına Tepki Sınıfı A1

12- Çevresel Etki Sınıfı: XS3; Basınç Dayanım Sınıfı: C 40/50; Kıvam Sınıfı: S4; DE_n Çok: 22 mm.; Klorür İçeriği Sınıfı: Cl 0,20; Yoğunluk: Normal Ağırlıklı Beton; Tasarlanmış Hazır Beton; Yangına Tepki Sınıfı A1

13- Çevresel Etki Sınıfı: XS3; Basınç Dayanım Sınıfı: C 45/55; Kıvam Sınıfı: S4; DE_n Çok: 22 mm.; Klorür İçeriği Sınıfı: Cl 0,20; Yoğunluk: Normal Ağırlıklı Beton; Tasarlanmış Hazır Beton; Yangına Tepki Sınıfı A1

14- Çevresel Etki Sınıfı: XC1; Basınç Dayanım Sınıfı: C 20/25; Kıvam Sınıfı: S4; DE_n Çok: 22 mm.; Klorür İçeriği Sınıfı: Cl 0,20; Yoğunluk: Normal Ağırlıklı Beton; Tasarlanmış Hazır Beton; Yangına Tepki Sınıfı A1

15- Çevresel Etki Sınıfı: XC2; Basınç Dayanım Sınıfı: C 25/30; Kıvam Sınıfı: S5; DE_n Çok: 16 mm.; Klorür İçeriği Sınıfı: Cl 0,20; Yoğunluk: Normal Ağırlıklı Beton; Tasarlanmış Hazır Beton; Yangına Tepki Sınıfı A1

16- Çevresel Etki Sınıfı: XC4-XS3-XD3-XF1-XA1; Basınç Dayanım Sınıfı: C 35/45; Kıvam Sınıfı: S3; DE_n Çok: 22 mm.; Klorür İçeriği Sınıfı: Cl 0,20; Yoğunluk: Normal Ağırlıklı Beton; Tasarlanmış Hazır Beton; Yangına Tepki Sınıfı A1

17- Çevresel Etki Sınıfı: XC4-XS3-XD3-XF1-XA1; Basınç Dayanım Sınıfı: C 40/50; Kıvam Sınıfı: S5; DE_n Çok: 22 mm.; Klorür İçeriği Sınıfı: Cl 0,20; Yoğunluk: Normal Ağırlıklı Beton; Tasarlanmış Hazır Beton; Yangına Tepki Sınıfı A1



12/12/2017

AHMET NAMLI

İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge hiç bir suretle tahvil edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopyasını ve silinti yapılamaz.

*TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 8780/1 sokak No 5 Çiğli /İZMİR * Tel: 0232 376 24 25(3H) * Faks: 0 232 445 42 32

*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI, Adres: Necatibey Cad. No 112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17

e-posta: bmb@tse.org.tr, web: www.tse.org.tr

